



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛТУД  
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ШЫІЭ ПРОХЛАДНЭ  
МУНИЦИПАЛНЭ РАЙОНЫМ ШЫЩ АЛТУД КЪУАЖЭ  
ЖАЛАГЪУЭМ И ШЫШІЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ АЛТУД ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ  
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

361026, КБР, Прохладненский район, с. Алтуд, ул. Комсомольская, 25, тел.9-12-47

«02» июля 2025г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47

ПОСТАНОВЛЕНЭ № \_\_\_\_\_

БЕГИМ № \_\_\_\_\_

«Об утверждении схем теплоснабжения сельского поселения Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период до 2039г.» в новой редакции.

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, требованиям Федерального закона от 07.12.2011 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении», Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» **постановляю:**

1. Утвердить схемы теплоснабжения сельского поселения Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики на период до 2039год, (прилагаются) в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 14.06.2024г. № 32 «Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период до 2039г.»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы местной администрации  
с.п. Алтуд Прохладненского  
муниципального района



Р.С. ШТЫМОВ